

508



GAMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válido desde el 1 de Julio de 2011

1. Elija su acabado

GT 2.2 HDI 204Cv FAP

Asientos delanteros eléctricos y calefactables
Pack Visión Plus: Faros bixenon, faros direccionales,
luces diurnas con tecnología LED y encendido
automático luces de carretera (Smartbeam)
Head up Display color
Llantas de aleación GT 18"

Navegación Wip Nav Plus PEUGEOT Connect

Tapicería de semi cuero GT con reglaje de cojín

Decoración interior con insertos de aluminio Doble cánula de escape cromada Tren delantero de doble triángulo con pivote desacoplado Calandra específica GT Detector de subinflado



ALLURE

Apertura y arranque sin llave
Cristales traseros sobretintados
Contornos de las lunas laterales cromados
Detector de obstáculos trasero
Freno de mano eléctrico
Kit Manos libres Bluetooth
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Volante de cuero plena flor multifunción Llantas de aleación 17" Style 05

Además en SW

Luneta trasera sobretintada



ACTIVE

Tapicería semi cuero

Climatización con regulación izqda/dcha Llantas de aleación 17" Style 04 Pack Confort: encendido automático de luces + retrovisor interior electrocromo + sensor de lluvia

Asientos con reglaje lumbar eléctrico

Además en SW

Techo panorámico de cristal Toma 12V en maletero



BUSINESS LINE (sólo empresas)

Además en Business Line

Detector de obstáculos trasero Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente Navegación Wip Nav Plus PEUGEOT Connect Llantas de aleación 16" Style 02



ACCESS

Aire acondicionado
Asiento conductor con ajuste de altura
Banqueta trasera abatible 1/3 2/3
Radio CD MP3 Wip Sound con toma USB y Jack
Control de estabilidad (ESP), ASR, ABS, REF y AFU
Airbags frontales, laterales delanteros y de cortina
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Función Hill Assist
Llantas de acero 16" Style A

Regulador/limitador de velocidad Rueda de repuesto de igual tamaño Volante de cuero multifunción Faros Antiniebla con función Cornering Lights Seguridad eléctrica para niños Cierre centralizado con mando a distancia

Además en SW

Barras de techo Cubre equipaje retractil

2. Visuales EMBELLECEDORES Y LLANTAS



















3. Versiones disponibles

Ga	solina	Diesel								
1.6 VTI 120CV CMP	1.6 THP 156CV	1.6 HDI 112CV FAP	1.6 e-HDI 112CV FAP CMP BLUELION	2.0 HDI 140CV FAP	2.0 HDI 163CV FAP	2.2 HDI 204CV Automático				

Access	•		•	•			
Active		•	•	•	•	•	
Business Line*			•	•	•	•	
Allure		•		•	•	•	
GT							•

^{*} Sólo empresas

4. Datos tecnicos 508 Berlina

		1,6L VTi 120cv CMP6	1,6L THP 156cv CCM6	1,6L HDi 112cv FAP CCM5	1,6L e-HDi 112cv FAP CMP6	2,0L HDi 140cv FAP CCM6	2,0L HDi 163cv FAP CCM6	2,2L HDi 204cv FAP CCA6				
		CI-II O	CCI-IO		CI-II 0		CCI-10	CCAO				
	Longitud (m)				4,792							
ses s	Anchura total con / abatidos / sin espejos (m)				2,068 / 1,920 / 1,85	3						
Dimensiones exteriores	Altura total (m)				1,456							
nen xter	Batalla (m)				2,817							
Dir.	Vía delantera (m)				1,579							
	Vía trasera (m)	sera (m) 1,552										
	Número de plazas				5							
es	Volumen maxi del maletero (L VDA)			54	5 l (- 48 l si rueda de	rep.)						
nsic	Profundidad del maletero (m) 1,052											
Dimensiones interiores	Volumen maxi del maletero (L VDA) Profundidad del maletero (m) Ancho máximo del maletero (m) 0,975											
	Altura máxima del maletero (m) bajo cubre equipaje	0,503										
	Tara nominal con conductor (kg)	1465	1475	1480	1485	1505	1555	1615				
Pesos	Total autorizado en carga (kg)	1945	1995	1975	2005	2065	2075	2155				
Pe	Peso máximo remolque con frenos (kg)	1675	1775	1475	1475	1875	1775	1875				
	Cilindrada (cm3)	1598	1598	1560	1560	1997	1997	2179				
	Número de cilindros				4 en línea							
	Número de válvulas por cilindro	4	4	2	2	4	4	4				
	Diametro x carrera del cilindro (mm.)	77x85	77x85	75x88	75x88	85x88	85x88	85x96				
es	Potencia máxima en kW CEE/cv DIN a.r.p.m	88/120 a 6000	115/156 a 6000		2 a 3600	103/140 a 4000	120/163 a 3750	150/204 a 3500				
Motores	Par máximo Nm CEE a.r.p.m.	160 a 4250	240 de 1400 a 4000	240/254 de 1500 270/285 de 1750 a a 3000 2000		320/340 a 2000 340 a 2000		450 de 2000 a 2750				
_	Norma anticontaminación		Euro 5									
	Alimentación	Indirecta	Directa	HDI	HDI	HDI	HDI	HDI				
	FAP	- 30000 km	- 30000 km	● 20000 km	• 20000 km	● 30000 km	● 30000 km	● 30000 km				
	Mantenimiento	o 2 años	o 2 años	o 2 años	o 2 años	o 2 años	o 2 años	o 2 años				
	Velocidad máxima (km/h)	203	222	190	197	210	226	234				
ñ	Aceleración 0-100 km/h (seg.) conductor solo	11,5	8,6	11,3	11,9	9,8	8,6	8,2				
Ĕ	Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.) conductor solo	32,8	29,3	32,9	33,1	31	29,6	28,9				
Prestaciones y consumos	Carburante	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo				
es ñ	Capacidad depósito combustible (l.)				72							
io	Sistema de bloqueo en caso de carburante erróneo	_	_	•	•	•	•	•				
sta	Consumo Urbano (V100Km.) Consumo Extra Urbano (V100Km.)	9	9	5,9	4,9	6,4	6,7	8				
Pre	Consumo Mixto (I/100Km.)	4,6 6,2	4,7 6,2	4,1 4,7	3,8 4,2	3,9 4,8	3,9 4,9	4,4 5,7				
	Emisiones CO2 (g/Km.)	144	144	124	109	125	129	150				
СС	Тіро	Manual Pilotada	Manual	Manual	Manual Pilotada	Manual	Manual	Automática				
	Número de velocidades	6	6	5	6	6	6	6				
		215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	_				
	Tipo de neumáticos		215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17					
	(Serie u opción según versión)	_	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18				
Ruedas		_	233/43R16 -	- 233/43R16	-	-	233/43K16 -	235/43R18 235/40R19				
ય	Rueda de repuesto				genea acero o homo 204Cv FAP CCA6 : G							
	Tipo de frenos delanteros			De t	ipo X con discos ven	tilados						
es	Tipo de frenos traseros				Discos macizos							
os y sion	Tipo de suspensión delantera			Eje de	lantero pseudo-Mc	Pherson						
Frenos y suspensiones	Tipo de suspensión trasera				Tren multibrazo							
JS.	Tipo de suspensión delantero específica GT			Tren delantero de	doble triángulo con	pivote desacoplado)					
		Tren delantero de doble triángulo con pivote desacoplado										

5. Datos tecnicos **508 SW**

		1,6L VTi 120cv CMP6	1,6L THP 156cv CCM6	1,6L HDi 112cv FAP CCM5	1,6L e-HDi 112cv FAP CMP6	2,0L HDi 140cv FAP CCM6	2,0L HDi 163cv FAP CCM6	2,2L HDi 204cv FAP CCA6				
	Longitud (m)				4,813							
S	Anchura total con / abatidos / sin espejos (m)				2,068 / 1,920 / 1,85	3						
Dimensiones exteriores	Altura total (m)				1,476							
imension6 exteriores	Batalla (m)				2,817							
Din ex	Vía delantera (m)				1,579							
	Vía trasera (m)				1,552							
S	Número de plazos 5											
ione	Volumen maxi del maletero (L VDA)			560) l (- 48 l si rueda de	rep.)						
mension	Profundidad del maletero (m)	1,06										
Dimensiones interiores	Ancho máximo del maletero (m)	1,113										
_	Altura máxima del maletero (m) bajo cubre equipaje	0,505										
v	Tara nominal con conductor (kg)	1485	1495	1500	1505	1575	1575	1735				
Pesos	Total autorizado en carga (kg)	2055	2080	2080	2100	2140	2140	2280				
	Peso máximo remolque con frenos (kg)	1575	1800	1400	1400	1.790	1790	1900				
	Cilindrada (cm3)	1598	1598	1560	1560	1997	1997	2179				
	Número de cilindros			_	4 en ligne							
	Número de válvulas por cilindro	4	4	2	2	4	4	4				
	Diametro x carrera del cilindro (mm.)	77x85	77x85	75x88	75x88	85x88	85x88	85x96				
Motores	Potencia máxima en kW CEE/cv DIN a.r.p.m	88/120 a 6000	115/156 a 6000 240 de 1400 a	_	270/285 de 1750 a	103/140 a 4000	120/163 a 3750	150/204 a 3500 450 de 2000 a				
Jot (Par máximo Nm CEE a.r.p.m.	160 a 4250	4000	a 3000	2000	320/340 a 2000	320 a 2000	2750				
	Norma anticontaminación				Euro 5							
	Alimentación	Indirecta	Directa	HDI	HDI	HDI	HDI	HDI				
	FAP	-	-	•	•	•	•	•				
	Mantenimiento	30000 km ou 2 años	30000 km ou 2 años	20000 km ou 2 años	20000 km ou 2 años	30000 km ou 2 años	30000 km ou 2 años	30000 km ou 2 años				
	Velocidad máxima (km/h)	203	218	188	194	210	222	232				
SO	Aceleración 0-100 km/h (seg.) conductor solo	11,8	8,8	11,6	12,3	10,1	8,9	8,4				
E D	Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.) conductor solo	33,1	29,6	33,3	33,5	31,3	29,9	29,2				
sounsuoo f	Carburante	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo				
Prestaciones y	Capacidad depósito combustible (l.)				72							
cior	Sistema de bloqueo en caso de carburante erróneo	9	0.1	•	•	6.7	6.7	•				
esta	Consumo Urbano (I/100Km.) Consumo Extra Urbano (I/100Km.)	4,7	9,1 4,8	5,9 4,2	4,9 3,9	6,7 4	6,7	8,1 4,7				
F.	Consumo Mixto (I/100Km.)	6,3	6,3	4,8	4,3	5	5	5,9				
	Emisiones CO2 (g/Km.)	145	145	125	110	130	130	154				
	Тіро	Manual Pilotada	Manual	Manual	Manual Pilotada	Manual	Manual	Automática				
CC	Número de velocidades	6	6	5	6	6	6	6				
		215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	_				
		_	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	_				
	Tipo de neumáticos (Serie u opción según versión)	-	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18				
dS												
Ruedas		-	-	-	-	-	-	235/40R19				
Rued	Rueda de repuesto	-	-		genea acero o homo 204Cv FAP CCA6 : G		-	235/40R19				
Rued	Rueda de repuesto Tipo de frenos delanteros	-	-	2.2 HDi		alleta 18"	-	235/40R19				
		-	-	2.2 HDi	204Cv FAP CCA6 : G	alleta 18"	-	235/40R19				
	Tipo de frenos delanteros	-	-	2.2 HDi	204Cv FAP CCA6 : G	alleta 18"	-	235/40R19				
Frenos y Rued suspensiones	Tipo de frenos delanteros Tipo de frenos traseros	-	-	2.2 HDi	po X con discos vent Discos macizos	alleta 18"	-	235/40R19				

6. Elija sus equipamientos 6.1 Seguridad . Confort

Ο.	i Seguridad . Comort					
		Access	Active	Business Line*	Allure	GT
	ABS + Repartidor electrónico de frenada	•	•	•	•	•
	Asistencia al frenado de emergencia	•	•	•	•	•
	Airbags frontales, pasajero desconectable + Airbags laterales delanteros torax + Airbags de techo (tipo cortina) + Airbags inteligentes	•	•	•	•	•
	Alarma antirrobo + Supercierre		0	O	O	0
	Encendido automático de luces de emergencia en caso de fuerte deceleración	•	•	•	•	•
	Antiarranque electrónico Peugeot	•	•	•	•	•
	Apoyacabezas delanteros activos	•	•	•	•	•
	Asiento trasero con 3 apoyacabezas, 2 fijaciones Isofix (asientos laterales) y respaldo abatible 1/3 2/3	•	•	•	•	•
	Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de esfuerzo	•	•	•	•	•
DAD	Cinturones traseros pirotécnicos 3 puntos y avisador de desabrochado	•	•	•	•	•
\Box	Detección de presión de inflado de ruedas					•
EGURI	Control de estabilidad - ESP 8.1- + ASR Perfo	•	•	•	•	•
D D	Función Hill Assist para pendientes	•	•	•	•	•
SE	Freno de estacionamiento eléctrico				•	•
	Faros delanteros halógenos NEO (New Efficiency Optics)	•	•	•	•	
	Pack Visión: Faros Bi-Xenón Bi-direccionales + cañones LED + Lavafaros		0			
	Pack Visión Plus: Faros de Bi-Xenón Bi-direccionales + Cañones LED + Lava faros + Encendido Automático luces de carretera (Smartbeam)				0	•
	Faros antiniebla con cornering ligths	•	•	•	•	•
	Regulador / Limitador de velocidad	•	•	•	•	•
	Rueda de repuesto homogénea	•	•	•	•	
	Rueda de repuesto tipo galleta de 18"					•
	Seguridad eléctrica para niños (incluye la función inhibición mandos traseros)	•	•	•	•	•
	Bloqueo automático de puertas en marcha	•	•	•	•	•
	Sistema de bloqueo en caso de carburante erróneo (en motores HDI)	•	•	•	•	•
	Red separadora de carga maletero (en SW)	0	0	0		
	Red separadora de carga maletero + apertura y cierre motorizado del portón (en SW)				0	0
	Apertura/cierre y arranque manos libres				•	•
	Reposabrazos asientos traseros con 2 porta vasos y trampilla para esquíes		•	•	•	•
	Aire acondicionado y difusores traseros	•				
	Climatizador automático con regulación independiente Izq-Dcha y difusores traseros	0	•	•	•	•
	Climatizador cuadrizona + cortinillas 2nda fila y cortinilla luna trasera (en berlina)				O	O
	Climatizador cuadrizona + cortinillas 2nda fila (en SW)				•	0
	Dirección asistida variable (Electro-hidráulica de tipo piñón-cremallera)	•	•	•	•	•
	Volant de cuero multifunción, tres brazos, regulable en altura y profundidad	•	•	•		
	Volant de cuero plena flor multifunción, tres brazos, regulable en altura y profundidad				•	•
	Iluminación del umbral de puertas delanteras		•	•	•	•
R	Indicador de relación de cambio (GSI) (Sólo con caja manual)	•	•	•	•	
9	Elevalunas eléctricos delanteros y traseros secuenciales con antipinzamiento	•	•	•	•	•
CON	Espejos iluminados de cortesía conductor y pasajero en parasoles		•	•	•	•
Ü	Ordenador de viaje	•	•	•	•	•
	Iluminación de acompañamiento "Follow me home"	•	•	•	•	•
	Espacio de almacenamiento prolongación consola central con toma 12v (Más pequeño si Wip Nav)	•	•	•	•	•
	Guantera refrigerada iluminada	•	•	•	•	•
	Detector de obstáculos trasero Pack Urbano: Detector de obstáculos trasero + retrovisores exteriores abatibles eléctricamente,	0				
	Pack Urbano 2: Detector de obstáculos trasero y delantero, retrovisores exteriores abatibles		•	•	•	•
	eléctricamente con iluminación de acogida y medición de espacio disponible para aparcar (en Allure y GT)			•	•	•
	Asiento conductor regulable en altura	•				
	Asientos delanteros regulables en altura		•	•	•	•
	Reglaje lumbar eléctrico del asiento conductor		•	•	•	•
	* Sólo empresas	= serie	O = opción	P = Inc	luido en un P	ack opcional

^{*} Sólo empresas

			_			
		Access	Active	Business Line*	Allure	GT
_	Techo panorámico de cristal con toldo de ocultación eléctrico (en SW)		•	•	•	•
O.R.	Cubre equipaje retractil en forma de rollo (en SW)	•	•	•	•	•
Ę.	Cierre centralizado con mando a distancia	•	•	•	•	•
CONFORT	Lunas delanteras tintadas. Lunas traseras y luneta trasera sobretintadas (en SW)				•	•
	Combinado de 5 relojes con fondo negro, gran matriz de punto y juego de iluminación al	•		•	•	
	arrancar Combinado de 5 relojes con fondo negro, gran matriz de punto en color y juego de iluminación al arrancar					•
	Contorno superior de las lunas laterales cromado		•	•	•	•
	Embellecedor inferior lunas laterales cromado				•	•
	Retrovisores exteriores de color carrocería eléctricos, térmicos y con intermitente incorporado.	•	•	•	•	•
	Paragolpes color carrocería con calandra flotante cromada	•	•	•	•	
	Paragolpes color carrocería con calandra flotante cromada e identificación GT					•
\mathbf{x}	Embellecedor de techo cromado (en SW)	•	•	•	•	•
00	Llantas de Acero Style A 16"	•				
2	Llantas de aleación 16" Style 01	0				
	Llantas de aleación 16" Style O2			•		
	Llantas de aleación 17" Style 04		•	0		
	Llantas de aleación 17" Style 09					
	Llantas de aleación 17" Style 05				•	
	Llantas de aleación 18" Style 07				0	
	Llantas de aleación 18" Style 10					•
	Llantas de aleación 19" Style 12					•
	Pintura metalizada	O	0	0	0	•
	Pintura Nacarada	0	0	0	0	0
	Radio CD MP3 Wip Sound con sistema acústico Arkamis® y seis altavoces	•				
AUDIO/COMUNICACIÓN	-					_
SAC	Radio CD MP3 Wip Sound con sistema acústico Arkamis® y ocho altavoces		•	•	•	•
ž	WIP Bluetooth (1)	0	O		•	•
NO NO	WIP Nav Plus (RT6) (2)		O	•		
0/0	WIP Nav Plus (RT6) (2) con HEAD UP DISPLAY color (3)		O		0	•
	WIP Nav Plus (RT6) (2) con HEAD UP DISPLAY Color y Pack HIFI JBL (4)				0	O
⋖	Toma USB (compatible iPod) y jack	•	•	•	•	•
	Pack Semi cuero: Asientos semi-cuero		O		•	
	Pack Semi Cuero Plus: Asientos delanteros eléctricos, calefactables con cojín regulable				•	
S	Pack Semi cuero GT: Asientos semi-cuero GT y delanteros eléctricos, calefactables y cojín de asiento regulable					•
PACKS	Pack Cuero: Asientos de cuero, delanteros eléctricos y calefactables		0	0		
P/	Pack Cuero Plus: Asientos delanteros eléctricos, calefactables y con cojín regulable				O	
	Pack Cuero Club GT: Asientos de cuero GT y delanteros eléctricos con memoria, calefactables, masaje lumbar y cojín de asientos regulable					0
	Pack Confort: Encendido automático de faros y limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia y retrovisor interior electrocromo	0	•	•	•	•
	•	= serie	○ = opción	P = Inc	luido en un Pa	ack opcional

^{*} Sólo empresas

- (1) WIP Bluetooth: Kit Manos libres Bluetooth + Streaming audio (Bluetooth Stereo)
- (2) WIPNav Plus: Sistema de navegación GPS con pantalla color, cartografía europea y PEUGEOT Connect (llamada de urgencia SOS + asistencia localizada)
- (3) Proyección en color en una lamina ocultable de la velocidad, información del regulador y de la navegación (si Wip-Nav)
- (4) Pack HIFI JBL: 10 Alta voces (2 woofers del., 2 tweeters del., 2 tweeters tras., 2 woofers del., 1 vía central del y un cajón de graves de triple bobina de 150w.)

7. Elija sus colores y guarnecidos

			Opaco		Metalizadas (en opción)							Nacarada (en opción)
			Blanco Banquise	Gris Haria	Gris Aluminium	Gris Thorium	Beige Siwa	Marrón Guaranja	Azul Bourrasque	Azul Iseo	Noir Perla	Blanco Nacarado
	Access	Dara Tramontane Negro Tramontane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		C &T Cocher Negro Tramontane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Active	C &T Nervuron Beige Aries	x	•	•	•	•	•	•	•	•	x
		Semi Cuero Marston Negro Tramontane	0	O	O	O	0	o	O	O	0	o
>		Cuero Claudia Negro Tramontane	O	O	O	O	O	o	O	O	O	O
15 80	Business	C &T Cocher Negro Tramontane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
508 & 508 SW	Line*	Cuero Claudia Negro Tramontane	0	0	0	0	0	0	0	O	0	O
508		Semi Cuero Marston Negro Tramontane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Allure	Cuero Claudia Negro Tramontane	0	0	0	0	0	0	0	O	0	o
		Cuero Claudia Beige Ariès	X	0	0	0	0	0	0	O	0	Х
		Semi Cuero GT Marston Negro Tramontane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GT	Cuero Nappa GT Negro Tramontane	O	0	0	0	0	0	0	O	0	O
		Cuero Nappa GT Marrón Cohíba	0	0	O	0	Х	o	O	х	O	O
			• = serie	= serie				X = no disponible				

^{*} Sólo empresas

Descriptivo detallado de los guarnecidos:

Semi-Cuero y Semi-Cuir GT

Asientos delanteros:

Parte delantera del reposacabezas en cuero,

Asientos traseros:

Parte delantera del reposacabezas en cuero,

Partes interiores de las extensiones laterales del respaldo y del cojín en cuero. Partes interiores de las extensiones laterales del respaldo y del cojín en cuero,

Parte superior del reposabrazos central y del cojín del asiento central en cuero.

Cuero

Asientos delanteros:

Parte delantera del reposacabezas en cuero,

Cojín y parte delantera del respaldo en cuero,

Asientos traseros:

Parte delantera del reposacabezas en cuero,

Partes interiores de las extensiones laterales del respaldo y del cojín en cuero, Partes interiores de las extensiones laterales del respaldo y del cojín en cuero,
Parte superior del reposabrazos central y del cojín del asiento central en cuero,

Reposabrazos central en cuero.

Cuero Nappa / GT

Asientos delanteros:

Parte delantera y trasera del reposacabezas en cuero Nappa Cojín y parte delantera del respaldo en cuero Nappa

Extensiones laterales del respaldo en cuero Nappa

Partes interiores de las extensiones laterales del cojín del cojín en cuero Napp Extensiones laterales del cojín cuero Nappa,

Parte trasera del respaldo en cuero Nappa,

Reposabrazos y frisos de paneles de puerta en cuero Nappa

Reposabrazos central en cuero.

Asientos traseros:

Parte delantera del reposacabezas en cuero Nappa,

Cojín y parte delantera del respaldo en cuero Nappa,

Extensiones laterales del respaldo en cuero Nappa

Reposabrazos y frisos de paneles de puerta en cuero Nappa

Reposabrazos central en cuero.

8. Dimensiones

<u>Berlina</u>



